

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2009 г.)

IFB-REVARIO



Код: 0910014



Функциональные возможности IFB-REVARIO в сочетании с VCS

IFB-REVARIO - это дополнительный модуль для беспроводных радиокommunikаций в сочетании с „Voice Communication Systemen“ (VCS). При использовании клавиши передачи без кабеля PTT-13WL и модуля IFB Telefon-Headsets без кабеля возможно добавление любых видов беспроводных гарнитур с функцией „push to talk“ (PTT), что позволяет применять IFB-REVARIO в центрах управления.

Комплект состоит из клавиши передачи PTT-13WL (модуль передачи) и модуля IFB (модуль получения). Используемая передающая частота не требует разрешительных документов во всех странах. Применение 32-битовой кодировки безопасности, которая при каждом включении изменяется, гарантирует наивысшую безопасность связи. Если PTT-13WL теряется, то новый PTT-13WL может без проблем сочетаться с модулем IFB.

Дальность действия модуля в комплекте, зависит от используемой гарнитуры. В оптимальном случае расстояние действия до 100 м. С модулем IFB-REVARIO могут использоваться все стандартные беспроводные телефонные наушники, например, GN Netcom от компании Plantronics.

Technical data:

PTT-13WL:

Material:	PC/ABS T45, titanium grey
Life cycle PTT:	10.000.000 cycles
Dimensions (LxWxH)	108 mm x 40 mm x 20 mm
Battery type:	3,6 V Akku Ni-MH
Operating time:	24 hours
Weight:	approx. 85 g
Protection class:	IP40 ¹

IFB-Box:

Material:	ABS, titanium grey
Operating voltage:	9 V
Dimensions (LxWxH)	130 mm x 100 mm x 30 mm
Weight:	160 g

Additional data:

Temperature range:	-10°C to +60°C
Response time PTT:	120-140 ms
Frequency:	868 MHz
Modulation:	FM
Data Rate:	9,6 Kbit/s
Encryption:	Keeloq Technologie (32-Bit)

¹ Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

TECHNICAL DATA